



# UTENSILI DA GIARDINO

POTENZA SENZA FILI PER PROFESSIONISTI

**SVIZZERA**

STATO 03/2023



**M12** **M18**

**REDLITHIUM™**

[milwaukeetool.ch](http://milwaukeetool.ch)

# M18 FUEL™ DRIVEN TO OUTPERFORM.™

Con l'assortimento di utensili da giardino MILWAUKEE® si orienta ancora maggiormente e con coerenza alle necessità degli utenti professionisti di giardinaggio e architettura paesaggistica. Gli utensili convincono con un'innovativa tecnologia agli ioni di litio, motori potenti ed elettronica intelligente. Gli utenti possono svolgere il loro lavoro più velocemente, in modo più affidabile e con maggior sicurezza rispetto a prima. Che si tratti di un'avvitatrice, una smerigliatrice angolare, una elettrosegga o di una decespugliatore a batteria, chi prende in mano una volta un utensile elettrico MILWAUKEE® non vi rinuncia più.

**POTENZA  
PER  
LEGNO DURO**

**TAGLI  
RISPETTO  
AGLI UTENSILI A BENZINA**

**FINO A  
150  
PIÙ VELOCI PER  
CARICA DELLA BATTERIA**



**1 MOTORE  
POWERSTATE™  
BRUSHLESS**



**2 ELETTRONICA  
REDLINK PLUS**



**3 BATTERIA  
REDLITHIUM™**

**REDLITHIUM™  
HO  
HIGH OUTPUT™  
BATTERY TECHNOLOGY**



**50%  
PIÙ POTENTE  
MENO SVILUPPO DI CALORE**

**REDLITHIUM™**



**M18™**

## PIÙ AUTONOMIA, ELETTRONICA PIÙ INTELLIGENTE E PIÙ PRESTAZIONE\*

### STATO DI CARICA DELLA BATTERIA

### ELETTRONICA BREVETTATA REDLINK™

Protegge in caso di utilizzo errato, offre una prestazione ottimale e controlla le celle, affinché abbiano una lunga durata di vita

### DIVISORI ANTI SHOCK

Proteggono le celle della batteria in caso di vibrazioni o cadute

### COSTRUZIONE A BLOCCO CON STOCCAGGIO CELLULE SINGOLO

L'alloggiamento speciale protegge le celle e offre una struttura forte per una lunga durata di vita

### ALLOGGIAMENTO RIVESTITO DI GOMMA

Protegge la batteria in caso di impatti e prolunga così la durata di vita



**RIVESTIMENTO**  
Impedisce la penetrazione d'acqua

**BLOCCO DELL'UMIDITÀ**  
Drena l'acqua dalla batteria lontano dal sistema elettronico

**RIVESTIMENTO ELETTRONICO**

**COLLEGAMENTO CELLE CONDUTTORE DI CALORE**  
Offre una struttura all'avanguardia per la massima efficienza nel trasferimento di energia

### CELLE BATTERIA REDLITHIUM™

Permettono di migliorare la qualità del lavoro, sono dotate di un sistema elettronico più intelligente e non si logorano, funzionano più a lungo e hanno una durata di vita più lunga

\*A confronto con altre tecnologie agli ioni di litio e/o alla precedente tecnologia batterie MILWAUKEE®. Il risultato dipende dal voltaggio, dall'utensile e dall'uso.

ACQUA ELETTRONICA TEMPERATURA URTO



## L'ULTIMA GENERAZIONE DI BATTERIE REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™

<p><b>CELLE REDLITHIUM™</b></p>	<p><b>REDLITHIUM™</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cella ad elevate prestazioni</li> <li>• Nessuna perdita di potenza</li> <li>• Funziona anche in condizioni difficili</li> </ul> 	<p><b>REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY</b></p> <p><b>IN AGGIUNTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Celle più grandi</li> <li>+ Densità di potenza più elevata</li> <li>+ Miglior controllo della temperatura</li> <li>+ Resistenza elettrica più bassa</li> </ul> 
<p><b>ELETTRONICA REDLINK™</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoraggio della singola cella</li> <li>• Protezione contro il sovraccarico digitale</li> <li>• Elettronica intelligente</li> <li>• Compatibile con il programma prodotti MILWAUKEE®-M18™</li> </ul> 	<p><b>IN AGGIUNTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Nuovo processore ad elevata potenza</li> <li>+ Elabora/ trasporta flussi elevati</li> <li>+ Completamente compatibile con il programma prodotti M18™</li> </ul> 
<p><b>COSTRUZIONE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struttura affermata</li> <li>• Affidabilità duratura</li> <li>• Resistenza provata sul cantiere</li> </ul> 	<p><b>IN AGGIUNTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Nuovo design per il pacchetto delle batterie</li> <li>+ Flusso di corrente migliorato</li> <li>+ Aumento delle temperatura ridotto</li> </ul> 
<p><b>VANTAGGIO</b></p>	<p><b>PRODUCE DI PIÙ*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fino a 20 % in più di potenza*</li> <li>• Durata di vita 2 volte più lunga*</li> <li>• Autonomia 2,5 volte più lunga*</li> <li>• Funziona fino a -20 °C</li> </ul>	<p><b>LA BATTERIA MILWAUKEE'S PIÙ POTENTE DA SEMPRE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Fino a 50 % in più di potenza*</li> <li>+ sviluppo di calore ridotto fino al 50 %*</li> <li>+ Fino a 33 % in più di autonomia*</li> <li>+ Funziona fino a -28 °C</li> </ul>
<p><b>CONSIGLIO PER L'USO</b></p>	<p><b>ADATTO PER TUTTI GLI UTENTI PROFESSIONISTI</b></p>	<p><b>IMPIEGHI CON POTENZA ELEVATA CHE RICHIEDONO ELEVATE QUANTITÀ DI CORRENTE</b></p>
<p><b>GAMMA</b></p>		



OLTRE **255** **M18** SOLUZIONI

M18 F2LM53-122 | N.art. **4933479585**

 (Anche disponibile come M18 F2LM53-0/1.164,35 CHF IVA escl.\*/1.254,00 CHF incl. IVA.\*/N.art. **4933479584**)

**1.782,73 CHF** IVA escl.\*

**1.920,00 CHF** IVA incl.\*

 **FUEL TOSAERBA A BATTERIA**

- Avvio istantaneo nell'erba alta, straordinaria prestazione e coppia di partenza per gli utilizzi impegnativi
- Funzione 3 in 1 per mulching, raccolta o scarico laterale
- Adattamento automatico della velocità della lama alla potenza necessaria, per aumentare l'efficienza
- La ruota motrice impostabile con 5 livelli di velocità permette velocità di taglio fino a 6,4 km/h
- Il controllo della velocità attivo permette all'utente di avere un perfetto controllo sull'utensile
- Azionata con 2 batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 12,0-Ah per superfici erbose fino a 2.000 m<sup>2</sup>
- Faro davanti e sul lato per un'illuminazione a 180°. Per aumentare la visibilità e la precisione
- 7 posizioni di altezza diversi da 2,5–10 cm per diverse altezze di taglio e un taglio ottimale
- Maniglie pieghevoli e conservazione in verticale per un trasporto semplice e compatto
- Include tappo mulching, un sacco da 70 litri e un'espulsore laterale


**DATI TECNICI**

Velocità di taglio	3.300 min <sup>-1</sup>
Larghezza copertura/alloggiamento	53 cm
Movimento	Semovente
Funzione mulching	sì, cuneo per mulching contenuto
Ruota anteriore(Ø)	20,3 mm
Ruota posteriore (Ø)	26,4 mm
Peso con batteria	38,5 kg (2 x M18 HB12)

**VOLUME DI FORNITURA:**


M18 F2LM53



M18 HB12 x2



M12-18 DFC



**REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA A 7 POSIZIONI CENTRALIZZATA**



**SCARICO LATERALE**



**DUE SLOT PER BATTERIE**



**REDLITHIUM™**

**LAMA DI RICAMBIO  
53 CM (21')**  
N. art. 4932479818

**35,84 CHF** IVA escl.\*  
**38,60 CHF** IVA incl.\*



**HIGH PERFORMANCE  
LAMA DI RICAMBIO  
53 CM (21')**  
N. art. 4932479819

**45,03 CHF** IVA escl.\*  
**48,50 CHF** IVA incl.\*



**COPERTURA PER  
TOSAERBA 53 CM (21')**  
N. art. 4932479821

**45,03 CHF** IVA escl.\*  
**48,50 CHF** IVA incl.\*



# QUIK-LOK™

## SISTEMA MODULARE PER ESTERNI

Il sistema per spazi esterni QUIK-LOK™ è un sistema versatile per gli spazi esterni, con diversi utensili che può essere azionato da una sola unità di base M18 FUEL™. Con il sistema per spazi aperti QUIK-LOK™ questo apparecchio può essere modificato, ad es con un filo trimmer per tosaerba, un tagliabordi, una cesoia per siepi e un potatore, per svolgere una moltitudine di lavori.

Con il supporto per prolunghe MILWAUKEE® l'unità di base può essere prolungata di altri 91 cm.



M18 FOPH-EA  
N. art. 4932464958

**ESTENSIONE  
RIFILATORE**

**166,20 CHF** IVA escl.\*  
**179,00 CHF** IVA incl.\*



M18 FOPH-LTA  
N. art. 4932464955

**ESTENSIONE  
DECESPUGLIATORE**

**155,06 CHF** IVA escl.\*  
**167,00 CHF** IVA incl.\*



M18 FOPH-HTA  
N. art. 4932464959

**ESTENSIONE  
TAGLIASIEPI**

**223,77 CHF** IVA escl.\*  
**241,00 CHF** IVA incl.\*



M18 FOPH-CSA  
N. art. 4932464957

**ESTENSIONE  
POTATORE**

**223,77 CHF** IVA escl.\*  
**241,00 CHF** IVA incl.\*



M18 FOPH-EXA  
N. art. 4932464960

**PROLUNGA**

**85,52 CHF** IVA escl.\*  
**92,10 CHF** IVA incl.\*

**431,75 CHF** IVA escl.\* **465,00 CHF** IVA incl.\*

M18 FOPH-RBA  
N. art. 4932479984

**ESTENSIONE  
RULLO SPAZZOLA  
QUIK-LOK™**



- 58 cm di larghezza per un trasporto di materiale ottimale in un unico passaggio
- Rimuove sassi, foglie, sporcizia, pacciame e altri detriti da aree erbose e superfici dure come camminamenti, vialetti o patii
- Permette di spingere l'acqua stagnante o la neve fino a un'altezza di 7,5 cm

**397,40 CHF** IVA escl.\* **428,00 CHF** IVA incl.\*

M18 FOPH-BBA  
N. art. 4932479985

**ESTENSIONE RULLO  
SPAZZOLA IN SETOLE  
QUIK-LOK™**



- 58 cm di larghezza per un trasporto di materiale ottimale in un unico passaggio
- Pulisce efficacemente tra le fughe di pavimentazioni o lastre di patio
- Rimuove sassi, foglie, sporcizia, pacciame e altri detriti da superfici dure come camminamenti, vialetti o patii

**194,99 CHF** IVA escl.\* **210,00 CHF** IVA incl.\*

M18 FOPH-BCA  
N. art. 4932479986

**ESTENSIONE DE-  
CESPUGLIATORE  
QUIK-LOK™**



- Progettato per eliminare l'erba alta, le erbacce, le sterpaglie e la vegetazione legnosa
- Lama a 4 denti con diametro di 23 cm per il taglio di aree fortemente invase dalla vegetazione
- Design ottimizzato della protezione

LAMA DI RICAMBIO PER  
M18 FOPH-BCA  
N. art. 4932481041



**48,65 CHF** IVA escl.\*  
**52,40 CHF** IVA incl.\*

# POWERED BY: **M18 FUEL**™

Il sistema per spazi esterni M18 FUEL™ QUIK-LOK™ utilizza la progredita tecnologia delle batterie per offrire a giardinieri paesaggisti ed artigiani la miglior prestazione e la massima durata di funzionamento nella loro categoria. Il sistema per spazi esterni QUIK-LOK™ Outdoor è subito pronto all'uso e non dev'essere assemblato.



Rendete perfetti i bordi di prati, marciapiedi e viali, per un aspetto pulito e curato.



La testa del tagliaerba, che è semplice da equipaggiare comprende fili per tagliaerba di 7.6 m x 2.0 mm o fili per tagliaerba da 6.1 m x 2.4 mm.



Allunga l'unità di base MILWAUKEE® di 91 cm rendendo così più sicuro il lavoro, senza che sia necessaria una scala.



508 mm di lunghezza di taglio per aumentare il raggio d'azione e la produttività.

La testa articolata offre 12 posizioni da 0° a 270° per poter impostare diversi angoli d'inclinazione e semplificare l'utilizzo quando vengono tagliate siepi alte.



Perfetto per tagliare rami o rametti sporgenti.

Lama di 254 mm con lubrificazione automatica della catena.

M18 FOPH-0 | N. art. 4933464954

265,55 CHF IVA escl.\*

286,00 CHF IVA incl.\*

**M18 FUEL QUIK-LOK™ UNITÀ DI BASE**

- Un versatile utensile per spazi esterni azionato da un'unica unità di base M18 FUEL™
- Possibilità di utilizzare due supporti diversi
- 2 velocità grazie al interruttore di velocità impostabile
- Il motore brushless MILWAUKEE®-POWERSTATE™ aumenta l'efficienza, è più longevo e fornisce il massimo della potenza
- L'intelligente sistema REDLINK PLUS™ offre una miglior protezione digitale contro il sovraccarico per utensile e batteria, migliorando in modo straordinario la prestazione dell'utensile sotto carico
- L'impugnatura supplementare mobile, la cinghia da trasporto e l'anello da trasporto garantiscono il massimo controllo e comfort
- Sistema a 100 % compatibile con il programma di prodotto MILWAUKEE®-M18™

**CONSIGLIO PER LE BATTERIE:**


M18 HB8

**VOLUME DI FORNITURA:**


M18 FOPH-0


**POTENZA MASSIMA IN MENO DI 1**
**DATI TECNICI**

Tensione batteria	18 V
Numero di giri a vuoto in prima	0-6.860 min <sup>-1</sup>
Numero di giri a vuoto in seconda	0-8.680 min <sup>-1</sup>
Peso	4,1 kg

**REDLITHIUM™**

M18 FOPH-LTA | N. art. 4932464955

155,06 CHF IVA escl.\*

167,00 CHF IVA incl.\*

**M18 FUEL ESTENSIONE DECESPUGLIATORE QUIK-LOK™**

- Compatibile con il sistema di fissaggio MILWAUKEE® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™
- Semplice testa del trimmer con alimentatore a gradino comprende una bobina per filo da taglio di 7,6 m su 2,0 mm o una bobina per filo da taglio da 6,1 m su 2,4 mm
- Sviluppato per soddisfare le esigenze dei professionisti della cura del giardino e del paesaggio
- Estrema resistenza all'usura, per una più lunga durata di vita


**VOLUME DI FORNITURA:**


M18 FOPH-LTA

**POTENZA,** per tagliare sterpaglia

 fino a **1 ORA** per carica della batteria con M18 8.0AH

**DATI TECNICI**

Numero di giri a vuoto in prima	0-4.900 min <sup>-1</sup>
Numero di giri a vuoto in seconda	0-6.200 min <sup>-1</sup>
Filo da taglio - spessore	2,0 mm-2,4 mm
Capacità di taglio max.	40 cm
Lunghezza	1,02 m
Peso	1,7 kg

M18 FOPH-HTA | N. art. 4932464959

223,77 CHF IVA escl.\*

241,00 CHF IVA incl.\*

**M18 FUEL ESTENSIONE TAGLIASIEPI QUIK-LOK™**

- Compatibile con il sistema di fissaggio MILWAUKEE® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™
- 508 mm di lunghezza di taglio per aumentare il raggio d'azione e la produttività
- La testa articolata offre 12 posizioni da 0° a 270° per poter impostare diversi angoli d'inclinazione e semplificare il taglio della parte superiore delle siepi
- La protezione della punta della lama protegge l'estremità esterna della lama dai danneggiamenti
- La protezione della lama racchiude completamente la lama per lo stoccaggio sicuro e il trasporto
- Adatta all'uso con la prolunga di 91 cm per ottenere il raggio d'azione massimo


**VOLUME DI FORNITURA:**


M18 FOPH-HTA

**POTENZA,** per tagliare rami di 25 mm di spessore

**DATI TECNICI**

Numero di giri a vuoto in prima	0-2.800 min <sup>-1</sup>
Numero di giri a vuoto in seconda	0-3.500 min <sup>-1</sup>
Lunghezza di taglio	508 mm
Capacità di taglio max.	25 mm
Distanza lame	25 mm
Lunghezza	152,4 cm
Peso	2,6 kg

M18 FOPH-CSA | N.art. 4932464957

223,77 CHF IVA escl.\*

241,00 CHF IVA incl.\*

**M18 FUEL ESTENSIONE POTATORE QUIK-LOK™**

- Compatibile con il sistema di fissaggio MILWAUKEE® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™
- Perfetto per tagliare rami sopra il livello della testa
- Lama di 254 mm con lubrificazione automatica della catena
- Accesso laterale al tenditore di catene per un'impostazione semplice della catena
- Adatto per l'utilizzo con la prolunga di 91 cm per un raggio d'azione massimo fino a 3 m.

**DATI TECNICI**

Numero di giri a vuoto in prima	0-3.700 min <sup>-1</sup>
Numero di giri a vuoto in seconda	0-4.600 min <sup>-1</sup>
Lunghezza barra catena	25,4 cm
Spessore delle membra	1,1 mm
Lunghezza	124,5 cm
Peso	1,9 kg

secondo  
**POTENZA MASSIMA  
IN MENO DI 1****POTENZA**

per piante grasse

fino a **150  
TAGLI**per carica della batteria  
con M18 B.0AH**VOLUME DI  
FORNITURA:**

M18 FOPH-CSA



M18 FOPH-EA | N.art. 4932464958

166,20 CHF IVA escl.\*

179,00 CHF IVA incl.\*

**M18 FUEL ESTENSIONE RIFILATORE QUIK-LOK™**

- Compatibile con il sistema di fissaggio MILWAUKEE® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™
- Sviluppato per soddisfare le esigenze dei professionisti della cura del giardino e del paesaggio
- Conferite all'erba, al vialetto e all'accesso di casa vostra un aspetto curato
- L'altezza regolabile e la rotella di guida garantiscono la miglior prestazione e il miglior controllo dell'utensile
- La lama di 20,3 cm permette una lunga durata di vita e la massima affidabilità

**DATI TECNICI**

Numero di giri a vuoto in prima	0-3.000 min <sup>-1</sup>
Numero di giri a vuoto in seconda	0-3.900 min <sup>-1</sup>
Lunghezza della lama	203 mm
Prestazione taglio max.	50 mm
Lunghezza	96,5 cm
Peso	2,4 Kg

**VOLUME DI  
FORNITURA:**

M18 FOPH-EA



M18 FOPH-EXA | N.art. 4932464960

85,52 CHF IVA escl.\*

92,10 CHF IVA incl.\*

**M18 FUEL PROLUNGA QUIK-LOK™**

- Compatibile con il sistema di fissaggio MILWAUKEE® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™
- Allunga l'unità di base MILWAUKEE® di 91 cm rendendo così più sicuro il lavoro, senza che sia necessaria una scala

**DATI TECNICI**

Lunghezza	91 cm
Peso	0,9 Kg

**VOLUME DI  
FORNITURA:**

M18 FOPH-EXA



**NOVITÀ** M18 FBCU-802 | N. art. **4933492298**  
(anche disponibile come M18 FBCU-0/486,54 CHF IVA escl.\*/524,00 CHF IVA incl.\*/N. art. **4933492297**)

**834,73 CHF** IVA escl.\*

**899,00 CHF** IVA incl.\*

**M18 FUEL DECESPUGLIATORE**

- Potente decespugliatore per l'eliminazione di erba, erbacce, sterpaglia densa e cespugli con un diametro fino a 3 cm
- A tutto gas in meno di 1 secondo per una prestazione istantanea e il massimo controllo
- Equipaggiato con una testa del trimmer per una larghezza di tagli di 35-40 cm e di un coltello di 23 cm con 4 denti
- La struttura ergonomica dell'impugnatura e della seconda cinghia tracolla per un'elevata comodità nell'utilizzo



**DATI TECNICI**

Larghezza di taglio lama	23 cm
larghezza di taglio (testa del filo)	40 cm
Impostazioni velocità	2
Tipo di impugnatura	Impugnatura Bikehandle
Peso con batteria	6,5 kg



M18 FOPHLTKIT-0 | N. art. **4933464956**

**392,76 CHF** IVA escl.\*

**423,00 CHF** IVA incl.\*

**M18 FUEL UNITÀ DI BASE OUTDOOR CON ESTENSIONE DECESPUGLIATORE**

- L' sistema REDLINK PLUS™ offre una protezione digitale all'avanguardia contro il sovraccarico per utensile e batterie, migliorando straordinariamente la prestazione dell'utensile sotto carico
- Piena potenza in meno di un secondo
- Dispone della potenza per tagliare cespugli fitti



**DATI TECNICI**

Numero di giri a vuoto in prima	0-4.900 min <sup>-1</sup>
Numero di giri a vuoto in seconda	0-6.200 min <sup>-1</sup>
Prestazione taglio max.	40 cm
Filo da taglio - spessore	2,0 mm-2,4 mm
Peso con batteria	4,7 kg



M18 BLLT-0 | N. art. **4933472218**

**317,55 CHF** IVA escl.\*

**342,00 CHF** IVA incl.\*

**M18 DECESPUGLIATORE A BATTERIA BRUSHLESS**

- Il tagliaerba brushless M18™ raggiunge la sua massima prestazione in meno di un secondo ed è così in grado di eliminare erbe fitte
- Due marce con interruttore di velocità variabile permettono di scegliere tra massima potenza o massima durata di funzionamento
- Larghezza di taglio impostabile da 35 a 40 cm



**DATI TECNICI**

Numero di giri a vuoto in prima	0-4.600 min <sup>-1</sup>
Numero di giri a vuoto in seconda	0-6.200 min <sup>-1</sup>
Prestazione taglio max.	40 cm
Filo da taglio - spessore	2,4 mm
Peso con batteria	5,6 kg



**M18 HNRG-122 (4933464261)**

Tensione	18 & 12 V
Capacità della batteria	M18™ 12.0 Ah & M12™ 6.0 Ah
Numero di batterie contenute nella fornitura	3
Prezzo IVA escl.*	723,31 CHF
Prezzo IVA incl.*	779,00 CHF

**M18 HNRG-802 (4933471073)**

Tensione	18 & 12 V
Capacità della batteria	M18™ 8.0 Ah & M12™ 4.0 Ah
Numero di batterie contenute nella fornitura	3
Prezzo IVA escl.*	544,10 CHF
Prezzo IVA incl.*	586,00 CHF

**M18 HNRG-552 (4933464713)**

Tensione	18 & 12 V
Capacità della batteria	M18™ 5.5 Ah & M12™ 3.0 Ah
Numero di batterie contenute nella fornitura	3
Prezzo IVA escl.*	445,68 CHF
Prezzo IVA incl.*	480,00 CHF

M12 FHS-602X | N.art. **4933472212**  
 (Anche disponibile come M12 FHS-0/351,90 CHF IVA escl.\*/379,00 CHF IVA incl.\*/N.art. **4933472211**)

**555,25 CHF** IVA escl.\*

**598,00 CHF** IVA incl.\*

**M12 FUEL ELETTOSEGA DA POTATURA A BATTERIA**

- Con un peso di 2,3 kg e un design compatto la sega da potatura a batteria permette un buon controllo e un buona manovrabilità nei lavori in punti di difficile accesso
- È in grado di tagliare legno duro di 75 mm
- Il facilmente accessibile tendicattena permette di adattare velocemente la tensione della catena
- Arresto dell'artiglio in metallo per migliorare il sollevamento
- Il trasparente serbatoio dell'olio permette di controllare in tutta semplicità il livello dell'olio
- Lubrificazione automatica della catena per una miglior produttività
- Custodia per utensili per chiavi inglesi combinate
- Volume di fornitura: 1 catena per motosega e protezione per lama Oregon 6" e 1 chiave inglese combinata



fino a **180**  
**PIÙ VELOCI**  
 per carica della batteria  
 con batteria M12B6

**VOLUME DI FORNITURA:**



**DATI TECNICI**

Velocità catena	5 m/s
Spessore delle membra	1,1 mm
Ripartizione della catena	3/8"
Peso con batteria	2,3 kg

**NOVITÀ** M18 FHS20-552 | N. art. **4933480118**  
 (Anche disponibile come M18 FHS20-0/411,33 CHF IVA escl.\*/443,00 CHF inkl. MwSt.\*/N.art. **4933480117**)

**790,16 CHF** IVA escl.\*

**851,00 CHF** IVA incl.\*

**M18 FUEL ELETTOSEGA DA POTATURA**

- La straordinaria prestazione di taglio con una lama di 20 cm permette di tagliare legno duro senza bloccarsi
- Buon controllo e buona manovrabilità nei lavori in punti di difficile accesso, grazie al design compatto
- Il facilmente accessibile tendicattena permette di adattare velocemente la tensione della catena
- Arresto dell'artiglio in metallo per migliorare il sollevamento
- Il trasparente serbatoio dell'olio permette di controllare in tutta semplicità il livello dell'olio
- Lubrificazione automatica della catena per una miglior produttività
- Cinghia di protezione per indossare e togliere rapidamente l'attrezzo
- Volume di fornitura: 1 catena per motosega e protezione per lama Oregon 8" e 1 chiave inglese combinata



fino a **180**  
**PIÙ VELOCI**  
 per carica della batteria  
 con batteria M18 5,5-Ah

**VOLUME DI FORNITURA:**



**DATI TECNICI**

Velocità catena	5 m/s
Spessore delle membra	1,1 mm
Ripartizione della catena	3/8"
Peso con batteria	2,3 kg



**M12 NRG-602 (4933451903)**

Tensione	12 V
Capacità della batteria	M12™ 6.0 Ah
Numero di batterie contenute nella fornitura	2
Prezzo IVA escl.*	214,48 CHF
Prezzo IVA incl.*	231,00 CHF



**M12 NRG-603 (4933459208)**

Tensione	12 V
Capacità della batteria	M12™ 6.0 Ah
Numero di batterie contenute nella fornitura	3
Prezzo IVA escl.*	311,98 CHF
Prezzo IVA incl.*	336,00 CHF


M18 FBL-0 | N. art. 4933459825

230,27 CHF IVA esct.\*

248,00 CHF IVA incl.\*

**M18 FUEL SOFFIATORE A BATTERIA**

- Motore brushless POWERSTATE™-per gli utilizzi più duri
- L'elettronica REDLINK PLUS™ offre una protezione digitale contro il sovraccarico per la soffiatrice e la batteria. La prestazione rimane costante anche sotto carico
- Forma compatta ed ergonomica
- Fino a 12,74 m<sup>3</sup>/min di flusso d'aria a 193 km/h
- Controllo della velocità continuo
- Interruttore bloccabile
- Sistema a 100 % compatibile con il programma di prodotto MILWAUKEE®M18™


**DATI TECNICI**

Volume d'aria massimo	12,7 m <sup>3</sup> /min
Velocità massima dell'aria	193 kmh
Controllo	continuo
Lunghezza senza ugello	386 mm
Peso con batteria	3,3 kg

**VOLUME DI FORNITURA:**


M18 FBL-0

**CONSIGLIO PER LE BATTERIE:**


M18 HB8

M18 F2BL-802 | N. art. 4933479988

(Anche disponibile come M18 F2BL-0/411,33 CHF exkl. MwSt.\* / 443,00 CHF IVA incl.\* / N. art. 4933479987)

899,72 CHF IVA esct.\*

969,00 CHF IVA incl.\*

**M18 FUEL SOFFIATORE A BATTERIA**

- Fino a 17 m<sup>3</sup>/min di flusso d'aria 233 km/h per l'eliminazione di foglie, ghiaia e pietrisco
- Elevata e costante prestazione con una potenza di soffiaggio di 17,7 N per tutta la durata di carica della batteria
- Miglior controllo grazie al design bilanciato e velocità impostabile con entrambe le mani e variabile
- Supporti per ugelli sostituibili per ottimizzare il flusso d'aria per diverse applicazioni
- Seconda impugnatura per un maneggio migliore in spazi stretti
- Controllo della velocità variabile per il pieno controllo della prestazione
- 2 batterie da 18 V per una straordinaria prestazione e durata


 secondo  
**POTENZA MASSIMA IN MENO DI 1**
**DATI TECNICI**

Volume d'aria massimo	17 m <sup>3</sup> /min
Velocità massima dell'aria	233 kmh
Controllo	continuo
Peso con batteria	5,9 kg

**VOLUME DI FORNITURA:**


M18 F2BL-0



M18 HB8



M18 DFC Caricabatterie

M12 FHT20-402 | N. art. **4933479676**  
 (Anche disponibile come M18 FHT20-0/183,84 CHF IVA escl.\*/198,00 CHF IVA incl.\*/N.art. **4933479675**)

**352,83 CHF** IVA escl.\*

**380,00 CHF** IVA incl.\*

**M12 FUEL TAGLIASIEPI A BATTERIA**

- Coltello di 20 cm, ideale per piccoli lavori dettagliati come la potatura di vegetazione o la topiatura di siepi, cespugli e piccoli arbusti
- Garantisce tagli veloci e precisi, per la massima produttività
- Scatola del cambio completamente in metallo per aumentare la longevità
- Impugnatura snella ed ergonomica per uno straordinario controllo in punti ad accesso stretto
- Ben bilanciata e peso ridotto per il controllo e un taglio ergonomico in diversi punti
- Protezione della punta del coltello per proteggere il coltello ed evitare che vengano danneggiati inavvertitamente altri oggetti
- Indicatore di carica della batteria
- Completa con coperchio per coltello per quando non viene utilizzata



**VOLUME DI FORNITURA:**



**DATI TECNICI**

Numero di giri a vuoto	2.700 min <sup>-1</sup>
Lunghezza di taglio	200 mm
Capacità di taglio max.	14 mm
Peso con batteria	1,7 kg

M18 FHT45-802 | N. art. **4933480113**  
 (Anche disponibile come M18 FHT45-0/305,48 CHF IVA escl.\*/329,00 CHF IVA incl.\*/N.art. **4933479677**)

**734,45 CHF** IVA escl.\*

**791,00 CHF** IVA incl.\*

**M18 FUEL TAGLIASIEPI A BATTERIA**

- Coltelli di 45 cm affilati su entrambi i lati per un'elevata flessibilità e potenza per il taglio di rami fino a 19 mm di spessore
- In caso di utilizzi difficili mantiene la potenza senza incepparsi
- La scatola del cambio tutta in metallo contiene motopropulsore dentellato e lo protegge completamente
- Protezione della punta del coltello per proteggere il coltello ed evitare che vengano danneggiati inavvertitamente recinzioni e altri oggetti
- La posizione della maniglia a ponte e la ripartizione del peso offrono la miglior combinazione tra equilibrio e controllo



fino a **2 ORE**  
 per carica della batteria  
 con M18 B.0AH



**VOLUME DI FORNITURA:**



**DATI TECNICI**

Numero di giri a vuoto	3.400 min <sup>-1</sup>
Lunghezza di taglio	450 mm
Capacità di taglio max.	19 mm
Peso con batteria	5,1 kg

M18 CHT-0 | N. art. **4933459346**

**351,90 CHF** IVA escl.\*

**379,00 CHF** IVA incl.\*

**M18 FUEL TAGLIASIEPI A BATTERIA**

- Coltelli di 60 cm affilati su entrambi i lati per lavorare velocemente
- Motore brushless POWERSTATE™ per una durata di vita più lunga ed il motore e più potenza
- L'elettronica REDLINK PLUS™ offre una protezione digitale all'avanguardia contro il sovraccarico per la macchina e la batteria e mantiene costante la prestazione sotto carico
- Per ramoscelli e rami fino a 20 mm di spessore
- Fino a 2 ore. di autonomia con una batteria M18™-8,0-Ah
- Più veloce fino al 30 % rispetto alle comuni cesoie per siepi
- Sistema a 100 % compatibile con il programma di prodotti MILWAUKEE®-M18™



**POTENZA**  
 taglia rami di uno spessore fino a 20 mm

fino a **2 ORE**  
 per carica della batteria  
 con M18 B.0 AH



**VOLUME DI FORNITURA:**



**CONSIGLIO PER LE BATTERIE:**



**DATI TECNICI**

Numero di giri a vuoto	3.400 min <sup>-1</sup>
Lunghezza di taglio	600 mm
Capacità di taglio max.	20 mm
Peso con batteria	5,0 kg

M18 FCHS-121 | N. art. **4933464223**  
 (Disponibile anche M18 FCHS-0/566,39 CHF IVA escl.\*/610,00 CHF IVA incl.\*/N. art. 4933464723)

**927,58 CHF** IVA escl.\*

**999,00 CHF** IVA incl.\*

**M18 FUEL ELETTOSEGA A BATTERIA CON BARRA CATENA DI 40 CM**

- Scatola ingranaggi in metallo estremamente robusta
- Il regolatore di velocità a regolazione continua permette all'utente il completo controllo sulla potenza
- Arresto dell'artiglio in metallo per migliorare il sollevamento nel taglio
- Lubrificazione della catena semplice: Contenitore, facile da riempire e facile controllo del livello dell'olio
- Volume di fornitura: 80 ml di olio, catena per sega e protezione della lama



**PIÙ VELOCE**  
 di una motosega a benzina  
 fino a **150 PIÙ VELOCI**  
 per carica della batteria con M18 12,0 AH

**POTENZA,**  
 per tagliare legno duro

**VOLUME DI FORNITURA:**



M18 FCHS-0



M18 HB12



M12-18 FC

**DATI TECNICI**

Velocità catena	12,4 m/s
Lunghezza barra catena	40 cm
Peso con batteria	6,4 kg

M18 FCHS35-122 | N. art. **4933479679**  
 (Anche disponibile come M18 FCHS35-0/566,17 CHF IVA escl.\*/599,00 CHF IVA incl.\*/N. art. 4933479678)

**1.177,34 CHF** IVA escl.\*

**1.268,00 CHF** IVA incl.\*

**M18 FUEL ELETTOSEGA A BATTERIA CON BARRA CATENA DI 35 CM**

- Conserva la velocità negli impieghi più duri
- Scatola ingranaggi estremamente robusta con coppia elevata
- Sensibili regolatori di velocità garantiscono all'utente il completo controllo della potenza
- Arresto dell'artiglio in metallo per migliorare il sollevamento nel taglio
- Lubrificazione della catena semplice: Contenitore, facile da riempire e facile controllo del livello dell'olio
- Volume di fornitura: 80 ml di olio, catena per sega e protezione della lama



**PIÙ VELOCE**  
 di una motosega a benzina  
 fino a **150 PIÙ VELOCI**  
 per carica della batteria con M18 12,0 AH

**POTENZA,**  
 per tagliare legno duro

**VOLUME DI FORNITURA:**



M18 FCHS35-0



2x M18 HB12



M12-18 FC

**DATI TECNICI**

Velocità catena	12,4 m/s
Lunghezza barra catena	35 cm
Peso con batteria	6,4 kg

M18 FCHSC-121 | N. art. **4933471442**  
 (Anche disponibile come M18 FCHSC-0/554,32 CHF IVA escl.\*/597,00 CHF IVA incl.\*/N. art. 4933471441)

**894,15 CHF** IVA escl.\*

**963,00 CHF** IVA incl.\*

**M18 FUEL ELETTOSEGA A BATTERIA CON BARRA CATENA DI 30 CM**

- la lama di 30 cm permette di lavorare anche in spazi stretti
- Il regolatore di velocità a regolazione continua permette all'utente il completo controllo sulla potenza
- Arresto dell'artiglio in metallo per migliorare il sollevamento nel taglio
- Lubrificazione della catena semplice: Contenitore facile da riempire e facile controllo del livello dell'olio
- Sistema a 100 % compatibile con il programma di prodotti MILWAUKEE®-M18™
- Volume di fornitura: 80 ml di olio, catena per sega e protezione della lama



**PIÙ VELOCE**  
 di una motosega a benzina  
 fino a **150 PIÙ VELOCI**  
 per carica della batteria con M18 12,0 AH

**POTENZA,**  
 per tagliare legno duro

**VOLUME DI FORNITURA:**



M18 FCHSC



M18 HB12



M12-18 FC

**DATI TECNICI**

Velocità della catena	12,4 m/s
Lunghezza barra catena	30 cm
Peso con batteria	6,4 kg

**PRESTO DISPONIBILE**

M18 FTHCHS30-802 | N.art. **4933479587**  
 (Anche disponibile come M18 FTHCHS30-0/525,53 CHF IVA escl.\*/566,00 CHF IVA incl.\*/Art.N. **4933479586**)

**960,07 CHF** IVA escl.\*

**1.034,00 CHF** IVA incl.\*

**M18 FUEL ELETTOSEGA A BATTERIA TOP HANDLE CON BARRA CATENA DI 30 CM**

- Grazie al design a una mano e l'equilibrio ottimizzato è perfettamente adatta per gli utilizzi nella cura degli alberi
- Il sensibile regolatore di velocità garantisce all'utente il completo controllo della potenza
- Impugnatura ergonomica angolata per un utilizzo confortevole in diverse posizioni
- Alloggiamento per chiavi per viti integrato e tendicatenata facilmente accessibile
- Arresto dell'artiglio in metallo per migliorare il sollevamento nel taglio
- Cinghia di protezione per indossare e togliere rapidamente l'attrezzo
- Omologata solo per gli utenti professionisti con apposita formazione
- Volume di fornitura: 76 ml di olio, catena per sega e protezione della lama



**150 PIÙ VELOCI**  
 fino a per carica della batteria con M18 8.0 AH

**POTENZA MASSIMA IN MENO DI 1**  
 secondo

**POTENZA,**  
 per tagliare legno duro

**VOLUME DI FORNITURA:**



**DATI TECNICI**

Velocità catena	15 m/s
Lunghezza barra catena	30 cm
Peso con batteria	4,7 kg

**PRESTO DISPONIBILE**

M18 FTHCHS35-802 | N.art. **4933479589**  
 (Anche disponibile come M18 FTHCHS35-0/548,75 CHF IVA escl.\*/591,00 CHF IVA incl.\*/Art.N. **4933479588**)

**988,86 CHF** IVA escl.\*

**1.065,00 CHF** IVA incl.\*

**M18 FUEL ELETTOSEGA A BATTERIA TOP HANDLE CON BARRA CATENA DI 35 CM**

- Grazie al design a una mano e l'equilibrio ottimizzato è perfettamente adatta per gli utilizzi nella cura degli alberi
- Il sensibile regolatore di velocità garantisce all'utente il completo controllo della potenza
- Impugnatura ergonomica angolata per un utilizzo confortevole in diverse posizioni
- Alloggiamento per chiavi per viti integrato e tendicatenata facilmente accessibile
- Arresto dell'artiglio in metallo per migliorare il sollevamento nel taglio
- Cinghia di protezione per indossare e togliere rapidamente l'attrezzo
- Omologata solo per gli utenti professionisti con apposita formazione
- Volume di fornitura: 76 ml di olio, catena per sega e protezione della lama



**150 PIÙ VELOCI**  
 fino a per carica della batteria con M18 8.0 AH

**POTENZA MASSIMA IN MENO DI 1**  
 secondo

**POTENZA,**  
 per tagliare legno duro

**VOLUME DI FORNITURA:**



**DATI TECNICI**

Velocità catena	15 m/s
Lunghezza barra catena	35 cm
Peso con batteria	4,7 kg



# SWITCH TANK™

SISTEMA DI SPRUZZATURA MODULARE  
CON SERBATOIO PER L'ACQUA  
E PRODOTTI CHIMICI SOSTITUIBILE

**POMPA ISOLATA,  
TUBO FLESSIBILE  
E LANCIA**

**FORTE POMPA  
E MOTORE**

**SELEZIONE DEL  
A 5 LIVELLI TRAMITE  
PULSANTE DI  
IMPOSTAZIONE**

Pressione selezionabile  
da 1,38 a 8,27 Bar

**GUARNIZIONI VITON®**

elevata capacità di  
resistenza contro agenti  
chimici aggressivi

**SCALA DI  
MISURAZIONE  
CHIARA E LONGEVA**

**BATTERIA  
REDLITHIUM™ 4.0 AH**

Compatibile con  
tutte le **M18** batterie  
Autonomia di fino a 12 serbatoi  
per carica della batteria



M18 BPFPH-401 | N.art. **4933464962**

(Anche disponibile come M18 BPFPH-07/276,69 CHF IVA escl.\*/298,00 CHF IVA incl. \*/N.art. **4933464961**)

**431,75 CHF** IVA escl.\*

**465,00 CHF** IVA incl.\*

## **M18 SWITCH TANK™ SPRUZZATORE A ZAINO A BATTERIA**

- la lancia di 30 cm permette di lavorare anche in spazi stretti
- SWITCH TANK M18™ il primo spruzzatore da zaino di 15 litri con serbatoio sostituibile e pompe elettroniche utilizzabile senza sforzo
- Grazie al sistema di cambio, la pompa, il tubo flessibile e la lancia sono staccati dall'unità di base
- Gli specifici serbatoi sostituibili impediscono la contaminazione con agenti chimici e abbassano così i costi di utilizzo
- Pressione d'esercizio massima di 8,27 bar
- Pressione regolabile in base alle esigenze dell'applicazione
- Autonomia fino a 2 ore (fino a 12 bidoncini) con un pacco di batterie 4,0-Ah
- Sistema a 100 % compatibile con il programma di prodotti MILWAUKEE®-M18™



### **DATI TECNICI**

Capacità serbatoio	15 litri
Pressione	1,38 - 8,27 Bar
lunghezza di spruzzaggio	7,6 m
Autonomia	Fino a 12 riempimenti di serbatoio per ogni carica di batteria
Quantità di passaggio	0,4 - 2,0 litri al minuto
Tipi di pompa	Pompa a membrana doppia
Peso con batteria	5,0 Kg

**NOVITÀ**

M12 BHCS3L-201 | N.art. **4933480782**  
(Anche disponibile come M12 BHCS3L-0/213,56 CHF IVA escl.\*/230,00 CHF IVA incl.\*/N.art. **4933480781**)

**272,98 CHF** IVA escl.\*

**294,00 CHF** IVA incl.\*

**M12 SPRUZZATORE CHIMICO A BATTERIA**

- Pressione immediata, costante e impostabile per un controllo ottimale
- Tre impostazioni di pressione offrono la possibilità di ottimizzare la prestazione per una moltitudine di applicazioni, come ad es. la spruzzatura a spot, a pioggia e distanziata
- La rinuncia alle pompe manuali permette di aumentare la velocità di utilizzo e riduce la fatica dell'utente rispetto agli altri spruzzatori manuali
- Pressione di lavoro massima di 5,5 bar e distanza di spruzzo verticale di 5,2 metri per la massima potenza
- Con la batteria M12™ B2-fino a 300 litri di materiale spruzzato per carica
- Impugnatura rimovibile per un'ergonomia ottimale nell'utilizzo a una mano o a due mani
- Il blocco del grilletto impedisce di spruzzare inavvertitamente sostanze chimiche
- Può essere utilizzato per pesticidi, erbicidi, insetticidi, fungicidi e fertilizzanti



M18 BPFP-CST | Art. N. **4933464964**

**212,63 CHF** IVA escl.\*

**229,00 CHF** IVA incl.\*

**M18 SWITCH TANK™ SERBATOIO PER PRODOTTI CHIMICI DA 15 L**

- A 100% compatibile con il sistema SWITCH TANK™
- Serbatoio per agenti chimici per ad esempio fertilizzanti, pesticidi, prodotti fitosanitari, fungicidi sostanze antighiaccio e molto altro
- Serbatoio semitrasparente con scala di misurazione per un semplice controllo del livello dell'olio
- Impugnatura da trasporto sul coperchio, con grande apertura per un trasporto semplice e versare comodamente liquidi nel contenitore
- Barra di spruzzaggio con impugnatura in gomma e funzione di blocco per lavorare senza stancarsi anche in lavori di lunga durata
- Possibilità di stivaggio per la lancia, per un trasporto semplice e sicuro
- Il setaccio integrato protegge il serbatoio contro la penetrazione di sporcizia
- Getto regolabile con un raggio d'azione di 7,6 m da cono a getto, a seconda delle esigenze dell'applicazione
- Selezione della pressione d'esercizio a 5 livelli tramite pulsante di impostazione
- Resistente ai raggi UV e agli agenti chimici
- In combinazione con un pacco di batterie 4,0-Ah raggiunge un'autonomia di 12 serbatoi



M18 BPFP-WST | N.art. **4933464965**

**212,63 CHF** IVA escl.\*

**229,00 CHF** IVA incl.\*

**M18 SWITCH TANK™ SERBATOIO ACQUA DA 15 L**

- A 100% compatibile con il sistema SWITCH TANK™
- Alimentazione idrica efficiente nel taglio e nella foratura a umido nel calcestruzzo e per la pulizia di attrezzature o zone di lavoro sporche
- Serbatoio semitrasparente con scala di misurazione per un semplice controllo del livello dell'olio
- Impugnatura da trasporto sul coperchio, con grande apertura per un trasporto semplice e versare comodamente acqua nel contenitore
- Tubo flessibile sostituibile con attacco rapido standard per giardino e ugello da spruzzo, rapidamente sostituibile con le attrezzature per il taglio a umido e la foratura
- Il setaccio integrato protegge il serbatoio contro la penetrazione di sporcizia
- Selezione della pressione d'esercizio a 5 livelli tramite pulsante di impostazione
- Resistente ai raggi ultravioletti
- In combinazione con un pacco di batterie 4,0-Ah raggiunge un'autonomia di 12 serbatoi



# ACCESSORI PER UTENSILI DA GIARDINO



	Denominazione	N. art.	Lunghezza	Spessore maglia catena	Maglie catena	Passo della catena	Adatta per	Prezzo (IVA escl.*)	Prezzo (IVA incl.*)
<b>M18 FCHSC-121B</b>  4933464223 <b>927,58 CHF</b> IVA escl.* <b>999,00 CHF</b> IVA incl.*	Barra catena per elettrosega	4932480174	16" (406 mm)	1,1 mm	56	3/8" (9,5 mm)	M18 FCHS-0 M18 FCHS-121B	36,21 CHF	<b>39,00 CHF</b>
	Catena per elettrosega	4932464873						43,18 CHF	<b>46,50 CHF</b>
<b>M18 FCHS35-122</b>  4933479679 <b>1.177,34 CHF</b> IVA escl.* <b>1.268,00 CHF</b> IVA incl.*	Barra catena per elettrosega	4932480172	14" (350 mm)	1,1 mm	52	3/8" (9,5 mm)	M18 FCHS35-0 M18 FCHS35-122	27,72 CHF	<b>29,85 CHF</b>
	Catena per elettrosega	4932479820						23,12 CHF	<b>24,90 CHF</b>
<b>M18 FCHSC-121</b>  4933471442 <b>894,15 CHF</b> IVA escl.* <b>963,00 CHF</b> IVA incl.*	Catena per elettrosega	4932471385	12" (305 mm)	1,1 mm	45	3/8" (9,5 mm)	M18 FCHSC-0 M18 FCHSC-121	34,08 CHF	<b>36,70 CHF</b>
<b>M18 FHS20-552</b>  4933480118 <b>790,16 CHF</b> IVA escl.* <b>851,00 CHF</b> IVA incl.*	Barra catena per elettrosega	4932480169	8" (200 mm)	1,1 mm	33	3/8" (9,5 mm)	M18 FHS20-0 M18 FHS20-552	29,90 CHF	<b>32,20 CHF</b>
	Catena per elettrosega	4932480176						29,90 CHF	<b>32,20 CHF</b>
<b>M18 FTHCHS35-802</b>  4933479589 <b>988,86 CHF</b> IVA escl.* <b>1.065,00 CHF</b> IVA incl.*	Barra catena per elettrosega	4932480173	14" (365 mm)	1,1 mm	59	0,325" (8,3 mm)	M18 FTHCHS35-0 M18 FTHCHS35-802	61,10 CHF	<b>65,80 CHF</b>
	Catena per elettrosega	4932480178						42,43 CHF	<b>45,70 CHF</b>
<b>M18 FTHCHS30-802</b>  4933479587 <b>960,07 CHF</b> IVA escl.* <b>1.034,00 CHF</b> IVA incl.*	Barra catena per elettrosega	4932480171	12" (305 mm)	1,1 mm	51	0,325" (8,3 mm)	M18 FTHCHS30-0 M18 FTHCHS30-802	61,10 CHF	<b>65,80 CHF</b>
	Catena per elettrosega	4932480177						36,21 CHF	<b>39,00 CHF</b>
<b>M12 FHS-602X</b>  4933472212 <b>555,25 CHF</b> IVA escl.* <b>598,00 CHF</b> IVA incl.*	Barra catena per elettrosega	4932480168	6" (152 mm)	1,1 mm	28	3/8" (9,5 mm)	M12 FHS-0 M12 FHS-602X	26,93 CHF	<b>29,00 CHF</b>
	Catena per elettrosega	4932478427						28,51 CHF	<b>30,70 CHF</b>
<b>M18 FOPH-CSA</b>  4932464957 <b>223,77 CHF</b> IVA escl.* <b>241,00 CHF</b> IVA incl.*	Barra catena per elettrosega	4932480170	10" (254 mm)	1,1 mm	40	3/8" (9,5 mm)	M18 FOPH-CSA	26,93 CHF	<b>29,00 CHF</b>
	Catena per elettrosega	4932471329						32,78 CHF	<b>35,30 CHF</b>

# ACCESSORI PER UTENSILI DA GIARDINO

N.art. 4932492671

## IMBRACATURA PER DECESPUGLIATORE



**33,52 CHF** exkl. MwSt.\*  
**36,10 CHF** IVA incl.\*

N.art. 4932492849

## IMBRACATURA A DOPPIA PER DECESPUGLIATORE



**68,15 CHF** exkl. MwSt.\*  
**73,40 CHF** IVA incl.\*

N.art. 4932492418

## IMBRACATURA PER M18 F2BL



**33,52 CHF** exkl. MwSt.\*  
**36,10 CHF** IVA incl.\*

N.art. 49162712

## FILO DA TAGLIO 2 MM X 45 M



**34,08 CHF** exkl. MwSt.\*  
**36,70 CHF** IVA incl.\*

N.art. 49162713

## FILO DA TAGLIO 2,4 MM X 76 M



**54,69 CHF** exkl. MwSt.\*  
**58,90 CHF** IVA incl.\*

N.art. 4932471330

## LAMA DI RICAMBIO 20 CM PER M18 FOPH



**27,16 CHF** exkl. MwSt.\*  
**29,25 CHF** IVA incl.\*

N.art. 49162714

## TESTA A DOPPIO FILO



**54,69 CHF** exkl. MwSt.\*  
**58,90 CHF** IVA incl.\*

N.art. 4932480180

## TESTA DI TAGLIO TAGLIABORDI EASY LOAD



**50,88 CHF** exkl. MwSt.\*  
**54,80 CHF** IVA incl.\*

IL NOSTRO COMPLETO  
ASSORTIMENTO DI  
UTENSILI DA GIARDINAGGIO  
È DISPONIBILE QUI:



## MILWAUKEE® SOLUZIONI DI UTENSILI



## MILWAUKEE® UTENSILI DA GIARDINO



## MILWAUKEE® DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE



**Azienda incaricata della fatturazione:**  
 Techtronic Industries  
 Central Europe GmbH  
 Walder Strasse 53  
 40724 Hilden  
 Germany

**Interlocutore locale:**  
 Techtronic Industries  
 Switzerland AG  
 Kirchlindachstrasse 25  
 3052 Zollikofen  
 Svizzera  
 Tel.: +41 (0)31 911 61 61  
 Fax: +41 (0)31 911 61 47

A causa della complessa situazione sui mercati mondiali, potrebbero verificarsi ritardi significativi per i singoli prodotti. Le indicazioni di prezzo sono raccomandazioni non vincolanti del produttore. Con la pubblicazione di un nuovo listino prezzi, tutti i prezzi precedenti perdono la loro validità. Tutte le offerte sono valide solo fino a esaurimento scorte. Solo presso i rivenditori che partecipano all'iniziativa. Salvo modifiche tecniche ed errori. È esclusa la responsabilità per errori di stampa. 03/2023 Printed in Germany.